PROFI CASH 12 AUSTAUSCH EINER HBCI-CHIPKARTE

Ihre Ausgangssituation

Sie haben von Ihrer VR-Bank Mitte eG eine neue HBCI-Chipkarte erhalten und wollen diese nun in Profi Cash 12 einrichten. Zu Ihrer HBCI-Karte haben Sie in einem separaten Brief eine PIN und einen PUK erhalten.

1. Schritt

Gehen Sie auf den Menüpunkt Einstellungen und klicken Sie anschließend auf die HBCI-Verwaltung.

- III •	Kontoinfor	mationen Zahlung	sverkehr Auslands	zahlungsverkehr	Datentransfer	Services	Einstellungen		
				-	-	-	5	V-	
HBC	BICS-BPD-	EBICS- Schlüsselverwaltung	Auftraggeberkonten	Massenlöschung	Massenänderung	Internetzugang	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	Zuordnungskriterien	Weitere Daten *
_	Bankzug	änge	Auftraggeberkonten	Massendate	nverwaltung		Sonstiges		

2. Schritt

In der HBCI-Verwaltung gehen Sie zunächst im Auswahlfenster auf das Auswahlfenster **Netkey** und klicken anschließend auf den Button **Neu anlegen**.

HBCI-Kürzel	Netkey	v
Sicherheitsmedium	PIN / TAN	Neu aplegen

3. Schritt

Klicken Sie bei der Wahl des **Sicherheitsverfahren** auf den Auswahlpunkt **Chipkarte** und wählen Sie anschließend bei der Wahl **Weiter** mit den Auswahlpunkt **Daten von der Chipkarte lesen** an.

1	Neuan	lage eines HBCI-Z	ugangs	- 🗆 🗙
1	0-			0
1. Angabe des Sicherhe	tsverfahrens			
egen Sie zunächst fest,	nit welchem Verfahren Ihr r	neuer HBCI/FinTS Zugan	g abgesichert werden soll.	
Sicherheitsverfahren	Chipkarte			
	Sicherheitsdatei			
	PIN/TAN			
In der Regel haben Sie v nun einfach einlesen. In schreiben.	on Ihrer Bank eine Chipkart speziellen Fällen können Si	e erhalten. Ihre Zugangs e auf manche Chiparten	daten sind dort gespeichert und auch einen weiteren neuen Zugar	Sie können diese ngsdatensatz
Weiter mit	Einträge von der Chipkarte	e lesen		
	Eintrag auf die Chipkarte s	chreiben		
			Weiter >	Abbrechen

4. Schritt

Um die Daten der Chipkarte einzulesen, klicken Sie auf den Button **Chipkarte einlesen** und gehen Sie anschließend auf den Button **Weiter**.

laben Sie eine Chip uch die nötigen Da	skarte von Ihrer Bank erha sten für den HBCI-Zugang	lten, dann können Sie diese I	nun einfach einlesen. D	Namit erhalten Sie
(artenleser Typ	PC/SC		CT-API	
Aktiver Kartenleser	REINER SCT cyberlack	one US8 1		
				Chipkarte ginleser
HBCI-Kürzel	Bankleitzahl	Benutzerkennung	Kunden-ID	Zugangsadresse
HBCI-Kürzel	Bankleitzahl S2260385	Benutzerkennung	Kunden-ID	Zugangsadresse hbci01.fiducia.de
HBCI-Kürzel Den sewählten Ch	Bankleitzahl 52260385 hipkarten-Eintrag jetzt eini	Benutzerkennung	Kunden-ID « Zuröck	Zugangsadresse Noci01.fiducia.de
HBCI-Kürzel	Bankleitzahl 55260385 sigkarten-Eintrag jetzt eint	Benutzerkennung	Kunden-ID « Zuröck	Zugangsadresse hbci01.fiducia.de Weiter > Abbrechen
HBCI-Kürzel	Bankleitzahl 552260385 vipkarten-Eintrag jetzt eint	Benutzerkennung	Kunden-ID « Zunück	Zugangsadresse Noc01.fiducia.de Wejter x Abbrechen





5. Schritt

In einem nächsten Schritt vergeben Sie sich einen neuen Namen für den HBCI-Zugang. **(HBCI-Kürzel)** Die Anlage des HBCI-Kürzels bestätigen Sie mit Klicken auf den Button **Fertig stellen**.

noci-zoga	ng bezeichnen		
um Abschluss	geben Sie Ihrem neue	n HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel benennen.	-
ibci-zugang	Sicherheitsmedium	Chipkarte	
	Benutzerkennung		
	Bankleitzahl	52260385 [GENODEF1ESW]	
	Bankname	VR-Bank Mitte - Duderstadt	
BCL-Kürzel	HBCI-Karte NEU		
the second se			

6. Schritt

Die Aktualisierung der Benutzerdaten wird durch Klicken auf den Button Benutzerdaten aktualisieren veranlasst.



7. Schritt

Stecken Sie nun zur HBCI-Übertragung Ihre neue HBCI-Chipkarte in das Lesegerät und bestätigen den Schritt mit Klicken auf den Button **OK**.

8. Schritt

Mit Eingabe der neuen, per Post erhaltenen PIN am Kartenleser, bestätigen Sie die Aktualisierung der Benutzerdaten.

Benutzerdaten aktualisieren		
Auftrag wird vorbereitet		
Warten auf Eingabe oder Be	tätigung	
Eingaben werden verarbeite		
Verbindungsaufbau:	Bitte geben Sie die Karten-PIN am Kartenleser ein	







9. Schritt

Sie haben in dieser Maske die Wahl zur Verwendung des SECODER-Verfahrens. Durch das SECODER-Verfahren werden die zu signierenden Daten auf dem Display des Chipkartenlesers angezeigt. Klicken Sie hier entweder auf den Button **Secoder-Verfahren freischalten** oder auf den Button **Abbrechen**, um künftig das SECODER-Verfahren (nicht) zu nutzen.

10. Schritt

In einem nächsten Schritt treffen sie eine entsprechende Kontoauswahl, durch das Setzen eines Häkchens im jeweiligen Kästchen, diese Auswahl der Konten bestätigen Sie mit Klicken auf den Button OK bzw. Abbrechen sofern keine noch nicht angelegte Konten vorliegen.

11. Schritt

Gehen Sie erneut auf den Menüpunkt **Einstellungen** und klicken Sie anschließend auf den Button **Auftraggeberkonten** bearbeiten.

12. Schritt

In einem letzten Schritt ändern Sie bei einem Konto der VR Bank Mitte eG das Feld **HBCI-ID/FinTS**.

Wählen Sie hier den Namen aus, den Sie sich soeben in Schritt 5 vergeben haben.

Klicken Sie abschließend auf den Button **Speichern** und schließen Sie das Fenster **Auftraggeberkonten bearbeiten** über denn Button **Bearbeiten**.

Die Einrichtung ist abgeschlossen, die Karte kann nun in vollem Umfang genutzt werden.

Danke, dass Sie mitmachen!

Und so erreichen Sie uns: Telefon: 05527 845-0 E-Mail: e-bank@vrbankmitte.de





VR-Bank Mitte eG









Secoder-Verfahren möglich

ren" angebo

Für das HBCI-Kürzel 'HBCI-Karte NEU' wird als alternatives

freigeschaltet werden?

ederzeit geändert werden.)

Soll das Secoder-Verfahren in Profi cash für die zukünftige Nutzung

(Unter dem Menü 'Einstellungen - HBCI-Verwaltung' kann die Einstellung

×

Rang = Ko	ntobezeichnung	ILAN ©	Bankhama	Inhaber 10:	Kontsart 10:	Kontokategorie 10	
9000	[a	VX-Bank Mitte Auftraggeberkonto	×	Konto algemein		1
		Kontobezeichnung	1877720				
		Kontokategorie	No. 10 angle men	2			
		* Bankverbindung		a ^			
		Kontonummer	5334944				